








PROGRAMMA FERTIRRIGAZIONE VITE

EPOCA	PRODOTTI	DOSI X HA	FUNZIONI
 <p>Fine MARZO Grappoli Visibili</p>	<p>MAXI AZOTO 30 / NITRATO AMM.34 MAXI FOSFORO CRYSTAL MAGNESIO Chelato di Ferro EDDHA</p>	<p>50 / 100 Kg. 60 / 80 Kg. 25 / 50 Kg. 10 / 20 Kg.</p>	<p>Favorisce la precoce crescita delle gemme, con conseguente anticipo della vegetazione. Rafforza le riserve della pianta, migliora il turgore ed il colore verde intenso della nuova vegetazione.</p>
 <p>Fine APRILE Pre-Fioritura</p>	<p>MAXI AZOTO 30 / NITRATO AMM.34 MAXI FOSFORO CRYSTAL MAGNESIO Chelato di Ferro EDDHA</p>	<p>50 / 100 Kg. 60 / 80 Kg. 25 / 50 Kg. 10 / 20 Kg.</p>	<p>Favorisce la fertilità dei fiori e l'attecchimento dei frutti. Influenza la resa produttiva e il ripristino delle sostanze di riserva. Aumenta il rigoglio vegetativo.</p>
 <p>Fine MAGGIO Post-Allegagione</p>	<p>MAXI AZOTO 30 / NITRATO AMM.34 MAXI FOSFORO / 20-20-20 CRYSTAL MAGNESIO ACIDI UMICI</p>	<p>50 / 100 Kg. 50 / 100 Kg. 25 / 50 Kg. 5 / 10 Kg.</p>	<p>Favorisce l'ingrossamento dell' ovario, assicurando una buona pezzatura dell'acinino, un ottimo stato vegetativo, e, la lignificazione dei tessuti giovani.</p>
 <p>GIUGNO Accrescimento Acini</p>	<p>NITRATO DI CALCIO 15N 26Ca MAXI FOSFORO / 20-20-20 CRYSTAL MAGNESIO ACIDI UMICI</p>	<p>90 / 150 Kg. 50 / 100 Kg. 25 / 50 Kg. 5 / 10 Kg.</p>	<p>Favorisce l'ingrossamento dell'acino, assicura un'appezzatura uniforme ed un aumento della resa zuccherina. Mantiene alte le riserve della pianta per l'anno successivo, migliora il turgore vegetativo.</p>
 <p>LUGLIO Chiusura Grappolo</p>	<p>NITRATO DI CALCIO 15N 26Ca MAXI FOSFORO / 20-20-20 MAXI POTASSIO 30 oppure NITRATO DI POTASSIO 11/46</p>	<p>50 / 150 Kg. 50 / 100 Kg. 30 / 60 Kg. 100 / 150 Kg.</p>	<p>Favorisce l'ingrossamento dell'acino, assicura un'appezzatura uniforme ed un aumento della resa zuccherina. Mantiene alte le riserve della pianta per l'anno successivo, migliora il turgore vegetativo.</p>
 <p>AGOSTO Invaiatura</p>	<p>MAXI FOSFORO MAXI POTASSIO 30 oppure NITRATO DI POTASSIO 11/46 N.A.A. (Anastop)</p>	<p>60 / 80 Kg. 30 / 60 Kg. 100 / 200 Kg. 1 Lt./Ha</p>	<p>Aumenta il tenore zuccherino e la colorazione della buccia, migliora la maturazione dei frutti e la loro acidità. Si consiglia di abbinare con i trattamenti fogliari Glucofos 480 + Brix.</p>
 <p>SETTEMBRE maturazione</p>	<p>MAXI FOSFORO MAXI POTASSIO 30 oppure NITRATO DI POTASSIO 11/46</p>	<p>60 / 80 Kg. 30 / 60 Kg. 100 / 200 Kg.</p>	<p>Aumenta il tenore zuccherino e la colorazione della buccia, migliora la maturazione dei frutti e la loro acidità. Si consiglia di abbinare con i trattamenti fogliari Glucofos 480 + Brix.</p>

N.B. LA FERTIRRIGAZIONE VA EFFETTUATA DOPO AVER DATO,
5 - 6 ORE D'ACQUA PER IMPIANTI A ZAMPILLO o 10 ORE PER IMPIANTI A GOCCIA